

STAROSTA KARTUSKI

Bogdan Łapa

ul. Dworcowa 1

83-300 Kartuzy

tel. 58 681 03 28

e-mail: starosta@kartuskipowiat.pl

ISO 9001:2015



O.0003.4.2024

Kartuzy, 15 lipca 2024 r.

Pan

Eugeniusz Pryczkowski

Radny Powiatu Kartuskiego

W załączeniu przesyłam pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Gdańsku z dnia 11.07.2024 r. nr O/GD.KP-5.4170.77.54.2024.5.OP, które stanowi odpowiedź na Pana interpelację w sprawie wykonania przepustu pod ul. Lotniczą w Miszewie.

Zał. jak w treści pisma.

STAROSTA

Otrzymują:

/-/Bogdan Łapa

1. Adresat.

2. Aa.

Do wiadomości:

1. Radni Powiatu Kartuskiego.

HK/11.07.2024 r.

O/GD.KP-5.4170.77.54.2024.5.OP

Gdańsk, dnia 11-07-2024 r.

Sz. P.
Eugeniusz Pryczkowski
Radny Powiatu Kartuskiego
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy
e-mail: powiat@kartuskipowiat.pl

Korespondencja [1] pismo RPK nr O.0003.4.2024 z dnia 28.05.2024 r.
związana: [2] pismo SK nr O.000.4.2024 z dnia 29.05.2024 r.
[3] pismo ZDPK nr ZDP.4.4192.290.2024.AK z dnia 13.06.2024 r. (data wpływu 20.06.2024 r.)

Zadanie: „Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)”.

Dotyczy: Wniosek o wykonanie przepustu pod ul. Lotniczą w Miszewie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (dalej jako GDDKiA), w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2024 r., który został przesłany do GDDKiA za pismem nr ZDP.4.4192.290.2024.AK z dnia 13.06.2024 r. (data wpływu 20.06.2024r.) dotyczący wykonania przepustu pod drogą powiatową 1901G relacji Miszewo Gdańsk w miejscowości Miszewo w rejonie działek o numerach ewidencyjnych: 21/2, 76/2, 74/2, obręb Miszewo informuje, że dokonano analizy wniosku, w wyniku czego stwierdzono co następuje.

Wniosek został przekazany do Wykonawcy zadania inwestycyjnego – przedsiębiorstwa BUDIMEX S.A. oraz Konsultanta pełniącego nadzór i zarządzanie nad Kontraktem – przedsiębiorstwa Transprojekt Gdański Sp. z o.o. celem przeanalizowania i zajęcia stanowiska w zakresie wniosku.

W wyniku przeprowadzonej analizy ww. wniosku GDDKiA na wstępie pragnie zaznaczyć, że w przedmiotowym rejonie nie występuje działka o numerze ewidencyjnym 76/2. Ponadto GDDKiA informuje, że Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokonał inwentaryzacji istniejących obiektów na tym terenie w celu udokumentowania stanu faktycznego. Rzeczona inwentaryzacja dowiodła, że żadne przepusty nie występują pod ul. Lotniczą w obszarze działek 21/2 i 74/2.

Następnie GDDKiA informuje, że odwodnienie działki 21/6, tj. części działki 21/2 pozostającej przy właścicielu, zostanie zapewnione poprzez rów melioracyjny, który został zaprojektowany wzdłuż granicy między obwodnicą, a tą działką. Przepust na wspomnianym rowie

melioracyjnym zlokalizowany jest pod ul. Lotniczą w rejonie węzła Miszewo. GDDKiA nie przewiduje wykonania dodatkowych przepustów w obszarze będącym przedmiotem wniosku.

Przedstawiwszy powyższe wyjaśnienia GDDKiA przekazuje szkic sytuacyjny z zaznaczonym rowem melioracyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz informuje, iż aktualności dot. Inwestycji, a także przyjęte rozwiązania projektowe znajdują się w zakładce Mapy na stronie internetowej przedmiotowej inwestycji pod adresem: <https://www.metropolitalna-zadanie1.pl>.

Z poważaniem

Waldemar Chejmanowski

z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Załączniki:

1. Szkic sytuacyjny.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Przytarska

Tel. +48 661 217 630

✉ aprytarska@gddkia.gov.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO³⁾.

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.

Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich może udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

21/2

74/2

KWP A=82.00
km 0+217.71

A=82.00
KLK R=160m
km 0+175.68

R=160m
PLK A=82.00
km 0+171.18

PAP A=82.00
km 0+129.16

KWP A=82.00
km 0+128.31

KLK A=82.00
R=160m
km 0+86.29

PLK A=82.00
R=160m
km 0+81.79

R=250m
A=82.00

R=100m
A=82.00

R=100m
A=82.00

R=100m
A=82.00

R=100m
A=82.00

R=100m
A=82.00

R=100m
A=82.00

Dozor Wizyjny
CEW/04
KM 9+400L
M106KA
Nr. 25574 w

KWSA Z Verodnam
REBECPOHMO
KWSA Z Verodnam
REBECPOHMO

KWSA Z Verodnam
REBECPOHMO
KWSA Z Verodnam
REBECPOHMO